

AUTOCHLADNIČKY



AUTOCHLADNIČKY



AUTOCHLADNIČKY

Indel B je světovým lídrem ve výrobě zásuvných autochladniček pro nákladní automobily a přenosných kompresorových chladniček, které jsou určeny pro všechny typy mobilních prostředků: loď, karavany, auta, vlaky, autobusy.

V kategorii přenosných ledniček si můžete vybrat z velikostí od 7 litrů do 55 litrů vnitřního objemu. Autochladničky o objemu 13 l a více jsou v kompresorovém provedení, sedmilitrové varianty jsou termoelektrické.

Speciální kategorií je provedení TB Steel, u kterých je víko a box vyrobeno z lakovaného ocelového plechu. Rohy chladničky jsou oplastovány. Pro jednodušší manipulaci je lednička vybavena ocelovými sklopnými madly. Tento typ je ještě rozdělen do dvou kategorií a to s jedním plnicím víkem nebo dvěma. Zde si můžete vybrat ve velikostech od 65l do 130l.

PŘENOSNÉ KOMPRESOROVÉ AUTOCHLADNIČKY

Přenosné autochladničky v objemech od 13 do 55 litrů. Do kompresorových autochladniček Indel B osazuje od roku 1994 výhradně špičkové a osvědčené kompresory SECOP a to včetně

SECOP napájecí elektroniky. U větších typů je možnost připojení také na 230 V. Výhody autochladniček Indel B jsou nízká hlučnost a ochrana baterie proti vybití.

TECHNICKÁ DATA	KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY – PŘENOSNÉ					
model	TB 13	TB 15	TB 18	TB2001	TB 31	TB 41
Napětí	12/24 V					
Nastavitelná teplota	+10°C až - 18°C	+18°C až -24°C	+18°C až -24°C	+7°C až -16°C	+12°C až - 12°C	+12°C až - 12°C
Vnější rozměry (VxŠxH)	360 x 220 x 535 mm	375 x 235 x 565 mm	420 x 235 x 565 mm	380 x 345 x 580 mm	380 x 350 x 585 mm	445 x 350 x 585 mm
Hmotnost	10 kg	8,2 kg	8,6 kg	16 kg	12 kg	13 kg
Objem	13 l	15 l	18 l	26 l	30 l	40 l
Příkon	35 W	35 W	35 W	60 W	45 W	45 W
Kompresor	Danfoss DB Micro	SECOP BD1.4F	SECOP BD1.4F	Danfoss BD35F	SECOP BD1.4FSD	SECOP BD1.4FSD
Chladicí médium	R134a					

TECHNICKÁ DATA	KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY – PŘENOSNÉ					
model	TB 31A	TB 41A	TB 51A	TB 42A	TB 45A	TB 55A
Napětí	DC 12/24 V a AC 115–240 V					
Nastavitelná teplota	+10°C až - 18°C	+10°C až - 18°C	+10°C až - 18°C	+5°C až -12°C	+5°C až -18°C	+5°C až -18°C
Vnější rozměry (VxŠxH)	380 x 350 x 585 mm	445 x 350 x 585 mm	530 x 350 x 585 mm	440 x 415 x 630 mm	475 x 550 x 490 mm	515 x 670 x 530 mm
Hmotnost	16 kg	17 kg	18,5 kg	21,5 kg	19 kg	22,5 kg
Objem	30 l	40 l	50 l	44 l	45 l	55 l
Příkon	45 W	45 W	50 W	60 W	45 W	45 W
Kompresor	SECOP BD35F					
Chladicí médium	R134a					



KOMPRESOROVÉ AUTOCHLADNIČKY STEEL

TECHNICKÁ DATA	KOMPRESOROVÉ LEDNIČKY – STEEL				
model	TB 46 Steel	TB 60 Steel	TB 74 Steel	TB 100 Steel	TB 130 Steel
Napětí	12/24V DC a 115–240V AC V				
Nastavitelná teplota	+10°C až - 18°C				
Vnější rozměry (VxŠxH)	477 x 659 x 374 mm	574 x 659 x 374 mm	495 x 790 x 465 mm	615 x 790 x 465 mm	740 x 790 x 465 mm
Hmotnost	22 kg	24 kg	28 kg	31 kg	34 kg
Objem	45 l	60 l	74 l	100 l	130 l
Příkon	85 W				
Kompresor	SECOP BD50F				
Chladicí médium	R134a				

TECHNICKÁ DATA	KOMPRESOROVÉ LEDNIČKY – STEEL – DĚLENÉ		
model	TB 65 DD Steel	TB 92 DD Steel	TB 118 DD Steel
Napětí	DC 12/24 V a AC 115-240 V		
Nastavitelná teplota	+10°C až - 18°C		
Vnější rozměry (VxŠxH)	495 x 790 x 465 mm	615 x 790 x 465 mm	740 x 790 x 465 mm
Hmotnost	29,5 kg	32,5 kg	35,5 kg
Objem	65 l	92 l	118 l
Příkon	65 W	65 W	65 W
Kompresor	SECOP BD50F		
Chladicí médium	R134a		



TERMOELEKTRICKÉ AUTOCHLADNIČKY

Frigocat byl navržen pro instalaci ve velmi omezeném prostoru, proto je ideální pro traktory, nákladní, osobní a užitková vozidla, autobusy a stavební stroje. Na rozdíl od ostatních termoelektrických zařízení

je Frigocat skutečnou lednicí, což zajišťuje vnitřní teplotu 2°C při venkovní teplotě 32°C.

Frigocat pojme 2x1,5 l lahve.

TECHNICKÁ DATA	TERMOELEKTRICKÉ CHLADNIČKY	
Model	Frigocat 24V	Frigocat 12V
Napětí	24 V	12 V
Chladicí účinek	až 30°C pod okolní teplotu	až 30°C pod okolní teplotu
Vnější rozměry (VxŠxH)	430x160x276 mm	430x160x276 mm
Hmotnost	6 kg	6 kg
Objem	7 l	7 l
Příkon	50 W	50 W

